



# BITAM CABOMAX

## FLORACIÓN Y CALIDAD

# BITAM CABOMAX

## FLORACIÓN Y CALIDAD

### FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL CON AMINOÁCIDOS

#### CONTENIDOS GARANTIZADOS

Nitrógeno total	108 g/L
Nitrógeno Nitrico	75 g/L
Nitrógeno Amínico	34 g/L
Calcio (CaO)	125 g/L
Boro (B)	6 g/L
Aminoácidos libres	180 g/L
Carbono orgánico oxidable total (COOH)	90 g/L
pH	7
Densidad	1,4

#### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

**BITAM CABOMAX** Es un fertilizante líquido orgánico mineral con un contenido de Calcio y Boro totalmente soluble y asimilable con un balance adecuado de estos elementos aportados para el fortalecimiento de las paredes celulares, mejorando la estructura y apariencia de los frutos con una mayor vida postcosecha, contiene aminoácidos que estimulan la absorción y el metabolismo vegetal.

Este producto está formulado para el manejo preventivo y correctivo de las diversas fisiopatías que se puedan presentar por el déficit por falta de la disponibilidad de elementos como el Boro y el Calcio.

Plan-7



# BITAM CABOMAX

## FLORACIÓN Y CALIDAD

# BITAM CABOMAX

## FLORACIÓN Y CALIDAD

### FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL CON AMINOÁCIDOS

#### VENTAJAS

- Calcio disponible para formación de estructura de la pared celular fuerte y solida en mezcla con el Boro ayuda a fijar el Calcio y evita el deterioro de las paredes celulares o el envejecimiento prematuro.
- Disminución de aborto de flores y frutos.
- Eficiencia en el llenado de los frutos.
- Mejora la calidad postcosecha: Firmeza, calidad, apariencia, textura, color, sabor.
- Disminuye problemas de rajado.

#### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA
AGUACATE FRUTALES CÍTRICOS	1 Lt/Ha	Aplicaciones cada 20 días después de poda, floración y llenado de fruto.
ARROZ	1 Lt/Ha	3 Aplicaciones en Formación del primordio floral, y en la primera y segunda aplicación de espiga.
PIÑA	2-4 Lt/Ha	Realizar 5-6 aplicaciones desde la formación del fruto hasta una semana antes de cosecha.
HORTALIZAS	2-3 Lt/Ha	Desde inicio del fruto cada 8 días hasta antes de cosecha.
PAPA	2 Lt/Ha	3 aplicaciones en prefloración, floración y 20 días después de la última aplicación.
FLORES	2-3 Lt/Ha	Cada 15 días desde inicio de floración hasta 15 días antes de cosecha.

La dosis y época de aplicación pueden variar según el estado, le etapa y el objetivo que se busque.



# BITAM CABOMAX

## FLORACIÓN Y CALIDAD

# BITAM CABOMAX

FLORACIÓN Y CALIDAD

**FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL CON AMINOÁCIDOS**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto como guantes mascarilla, overol de algodón y botas. Llene los recipientes de aplicación siempre a favor del viento evitando derrames. No coma, beba o fume durante las aplicaciones. Después de las aplicaciones báñese y póngase ropa limpia.

### INCOMPATIBILIDADES

Precaución en la mezcla con Sulfatos y fosfatos inorgánicos ya que puede ocurrir precipitación se recomienda realizar una premezcla.

### ADVERTENCIA

Agitar antes de usar. Manténgase lejos de alimentos y bebidas, no ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Lavarse las manos luego de usar. Almacenar entre 5 y 30 °C.

Plan-7

Plan-7 SAS

Calle 44 No. 6A-93 Barrio La Esmeralda  
Cali - Colombia / Cel: 3207363780  
[www.plant.com.co](http://www.plant.com.co)